




SOLUÇÕES SIKA PARA FACHADAS

BUILDING TRUST





FACHADAS



CONTEÚDO DO CATÁLOGO

04	Sikasil® IA	Silicone acético
04	Sikasil® IN	Silicone neutro
05	Sikasil® WS-300 EU / 305 EU	Silicone neutro especial
06	Sikasil® SG-20	Silicone estrutural monocomponente
06	Sikasil® SG-500 CN	Silicone estrutural bicomponente
07	Sikasil® IG-25	Silicone estrutural bicomponente para vidro insulado
07	Sikasil® WT-485	Silicone bicomponente para fabricação de janelas
08	SikaForce®-335 GG A&B	Poliuretano bicomponente
09	SikaTack® Panel	Sistema de adesão elástica
10	Sika® Aktivator-100 / 205	Preparação de superfície

Sikasil® – ADESIVOS E SELANTES DE SILICONE

Devido sua natural resistência a UV e intempéries e também sua excelente propriedade de adesão, os silicones de engenharia Sika tem sido usados nas mais diversas aplicações e nas mais severas condições.

Sikasil® IA

Selante de silicone de cura acética

DESCRIÇÃO

Sikasil®-IA é um selante de silicone de cura acética, monocomponente, baixo módulo e longo prazo de validade, aplicável em interiores e exteriores para vedação de uniões e juntas em uma variedade de superfícies.

BENEFÍCIOS

- Excelente resistência às intempéries e raios UV.
- Alta elasticidade e flexibilidade.
- Contém fungicida.
- Livre de solventes.
- Pronto para uso.
- Não escorre em juntas verticais.
- Adesão sem primer a maioria dos materiais.
- Boa propriedade de trabalho.
- Longo prazo de validade.

Embalagem	Cor
280 ml Cartucho	Branco, Preto, Cinza e Incolor



Sikasil® IN

Selante de silicone de cura neutra

DESCRIÇÃO

Sikasil®-IN é um selante de silicone de cura neutra, monocomponente, baixo módulo e longo prazo de validade, aplicável em interiores e exteriores para vedação de uniões e juntas em uma variedade de superfícies.

BENEFÍCIOS

- Pouco odor.
- Pronto para uso.
- Resistente a intempéries.
- Retardante de mofo.
- Não escorre em juntas verticais.
- Adesão sem primer a maioria dos materiais.
- Boa propriedade de trabalho.
- Não corrosivo para os metais.
- Adequado para substratos alcalinos como: concreto, argamassa e fibrocimento.
- Compatível com revestimento base água e solvente. Não há migração de plastificante.
- Longo prazo de validade.

Embalagem	Cor
280 ml Cartucho	Transparente, Branco, Preto e Cinza



Sikasil® – ADESIVOS E SELANTES ESPECIAIS DE SILICONE

Alta resistência às intempéries a alta capacidade de movimentação.

Sikasil® WS-300 EU / 305 EU

Selante resistente às intempéries

DESCRIÇÃO

Sikasil® WS-300 EU / 305 EU é um silicone de cura neutra com alta capacidade de movimentação e excelente adesão a uma grande variedade de substratos.


BENEFÍCIOS

- Atende aos requisitos da ASTM C 920 (classe 50), TT-S00230C, TT-S001543A.
- Altíssima resistência UV e às intempéries.
- Boa adesão em muitos substratos, como vidros, metais, metais pintados e com revestimentos, plásticos e madeiras.


Packaging	Cor
300 ml Cartucho	Preto, branco, cinza, alumínio, marfim, bronze e transparente.



GUIA DE CORES




Transparente




Branco




Bege




Bronze



Preto




Cinza S3



Cinza S6



Cinza S1



Cinza S4

Sikasil® – ADESIVOS E SELANTES DE SILICONE ESTRUTURAL

Sikasil® SG-20

Adesivo de silicone estrutural

DESCRIÇÃO

Sikasil® SG-20 é um silicone de cura neutra com excelente adesão a uma grande variedade de substratos.

BENEFÍCIOS

- Atende aos requisitos da EOTA ETAG 002, EM 13022 e ASTM C1184.
- Altíssima resistência UV e às intempéries.
- Boa adesão em vidros, metais e metais revestidos.

Embalagem	Cor
300 ml Cartucho	Preto
600 ml Unipack	Preto



Sikasil® SG-500CN

Adesivo de silicone estrutural bicomponente

DESCRIÇÃO

Sikasil® SG-500CN é um silicone bicomponente de cura neutra e alto módulo.

BENEFÍCIOS

- Atende aos requisitos da ASTM C 1184, ASTM C 920 e GB 16776.
- Adesão a muitos substratos.
- Alta resistência UV e às intempéries.
- Alta durabilidade.
- Qualidade do produto baseado na comprovada e constante qualidade das matérias-primas.

Embalagem	Cor
Tambor (Comp. A) 260kg	Branco
Balde (Comp. B) 20kg	Preto
Cartucho Duplo 490 ml	Preto



Sikasil® – ADESIVOS E SELANTES DE SILICONE ESTRUTURAL

Sikasil® IG-25

Selante de silicone estrutural para vidros insulados bicomponente

DESCRIÇÃO

O Sikasil® IG-25 é um silicone bicomponente, de cura neutra, adequado para selagem de vidro isolante com características estruturais. É compatível com sistemas de isolamento com gás.

BENEFÍCIOS

- Cumpre com os requisitos das normas EN 1279, EOTA ETAG 002 e EN 15434.
- Adesivo estrutural de silicone de acordo com ETAG 002, DoP 20708173, certificado por Factory Production Control Body 0757, certificado n° 0757-CPD-596-06-002 R1e, e fornecido com marcação CE.

Embalagem	Cor
Tambor (Parte A) 260kg	Branco
Balde (Parte B) 20kg	Preto



Sikasil® WT-485

Silicone bicomponente de cura rápida para colagem de janelas


DESCRIÇÃO

Sikasil WT-485 é um adesivo estrutural de silicone de cura neutra e alto módulo para a colagem estrutural de vidros em perfis. O Sikasil WT-485 desenvolve sua alta força e adesão dentro de um curto período de tempo.

BENEFÍCIOS

- Rápida cura para processos industriais automatizados.
- Atende o requisito da RAL-GZ 716/1.
- Excelente adesão em uma larga variedade de substratos.
- Resistente à intempéries e luz UV.
- Ótimas propriedades mecânicas.
- Bom preenchimento de vãos.
- Permanece flexível em um largo range de temperatura.
- Durabilidade de longo prazo.

Embalagem	Cor
Tambor (Comp. A) 260kg	Branco
Balde (Comp. B) 20kg	Preto
Cartucho Duplo 490 ml	Preto



SikaForce – POLIURETANO BICOMPONENTE

SikaForce®-335 GG A&B

Poliuretano bicomponente

DESCRIÇÃO


SikaForce®-335 GG A&B é uma resina de poliuretano, bi-componente e auto-nivelante, indicada para fixação de vidros em perfil U para sistemas de guarda-corpo.

BENEFÍCIOS

- Cura a temperatura ambiente.
- Isento de solventes.
- Longo tempo em aberto.
- Auto-nivelante.



Embalagem	Cor
Comp A - Balde 20kg e Tambor 300kg	Ambar
Comp B - Lata 3,8 kg e Balde 20 kg	Marrom



- A-SikaForce®
- B-Sikasil® WS
- C-Vidro laminado
- D-Metal/Concreto

Sika Tack Panel – SISTEMA DE ADESÃO ELÁSTICA

Sika® Tack Panel System

Sistema para fixação de painéis


DESCRIÇÃO

SikaTack® Panel é um sistema de colagem de painéis opacos em fachadas ventiladas, o qual é composto por um adesivo elástico, um promotor de adesão, um agente de limpeza e uma fita dupla face para posicionamento e fixação instantânea.

BENEFÍCIOS

- Monocomponente.
- Montagem rápida e fácil.
- Distribuição uniforme de tensões.
- Acabamento sem furos aparentes.
- Adesão a diferentes substratos.

Embalagem	Cor
UP 400 ml / UP 600 ml Adesivo	Marfim e Cinza
Frasco 1000 ml Aktivator	Transparente
Rolo 33 metros	Preto



- A-SikaTack® Panel Adhesive
- B-SikaTack® Panel Prefixing Tape
- C-SikaTack® Panel Primer
- D-Aluminum Rail System
- E-Facade Panel
- F-Insulation Material (e.g. mineral wool)



PRÉ-TRATAMENTO

Sika® AKTIVATOR

Sika® Aktivator-100

Promotor de adesão

DESCRIÇÃO

O Sika® Aktivator-100 é um agente de ativação para melhorar a adesão, especialmente formulado para o tratamento das superfícies dos substratos antes da aplicação de diversos adesivos de poliuretano da Sika.

Embalagem	Cor
Frasco 1 Litro	Transparente a levemente amarelado



Sika® Aktivator-205

Promotor de adesão

DESCRIÇÃO

O Sika® Aktivator-205 (Sika®Cleaner-205) é uma solução alcoólica, que contém substâncias ativadoras de adesividade, utilizada para tratar os substratos, antes de colar ou vedar.

Embalagem	Cor
Frasco 1 Litro	Transparente







Alubrasa.

TR SIA Trecho 3 Lotes 905/915

Brasília / DF

CEP 71200-030

TEL.: +55 61 2099 9884 WhatsApp: +55 61 99926.3764

E-mail: comercial@alubrasa.com.br

CNPJ: 15.757.451/0001-45

QUEM SOMOS

A Sika é uma empresa especialista em soluções químicas com posição de liderança em desenvolvimento e produção de sistemas e produtos para adesão, vedação, reforço estrutural, conforto e proteção, atuando nos mais diversos segmentos. Atualmente, temos subsidiárias em 100 países e 170 plantas produtivas ao redor do mundo. Somos mais de 25.000 colaboradores e temos venda anual de CHF 9,252 bilhões em 2021.



Membro



0800 703 7340

SIKA S.A.

Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1525

Vila Menck, Osasco / SP

CEP 06276-000

TEL.: +55 11 3687 4668

E-mail: industry@br.sika.com

BUILDING TRUST

